


Frontal	0,60	0,68		2,00	0,82
Lateral	0,40	0,68		2,00	0,54
Muro Barra	1,90	0,74		1,00	1,41
Detalle muros de soporte					

TOTAL	2,77
--------------	-------------

CAPITULO ESTRUCTURA
ITEM 3.3 MESON EN CONCRETO REHORZADO DE 3000 PSI A=0.60 M. E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION



DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOL (m3)	CANTIDAD	SUB-TOTAL
Cocina Tipo							
Superior							
Frontal	1,85	0,60		1,11		1,00	1,11
Descuento lavaplatos	0,56	0,44		0,25		-1,00	-0,25
Lateral	1,90	0,70		1,33		1,00	1,33
Intermedio							
Frontal	1,85	0,60		1,11		1,00	1,11
Lateral	1,90	0,40		0,76		1,00	0,76
Detalle muros de soporte							

CAPITULO	INSTALACIONES HIDRAULICAS						UNIDAD:	UND
ITEM	7.3	RED DE DISTRIBUCION PVC-P 1/2pulg.						

ESQUEMA GRÁFICO	DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOL (m3)	CANTIDAD	SUB-TOTAL	
	Cocina Tipo								
	Red de distribución	10,00					1,00	10,00	
								TOTAL	10,00

CAPITULO	INSTALACIONES HIDRAULICAS						UNIDAD:	UND
ITEM	7.4	VALVULA PVC DE BOLA DE 1/2 PULG.-INCLUIYE INSTALACION						


ESQUEMA GRÁFICO	DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOL (m3)	CANTIDAD	SUB-TOTAL
	Cocina Tipo							
	Corte red de distribución						1,00	1,00

ESQUEMA GRÁFICO	DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOL (m3)	CANTIDAD	SUB-TOTAL	
	Cocina Tipo								
	Cocina						1,00	1,00	
	TOTAL								1,00

CAPITULO INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM 8.4 LAMPARA LED PANEL DE 11 PULG. DE 24 W. DE INCRUSTAR

ESQUEMA GRÁFICO	DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOL (m3)	CANTIDAD	SUB-TOTAL	
	Cocina Tipo								
	Lampara led						1,00	1,00	
	TOTAL								1,00



Cocina Tipo						
Piso cocina				3,78	1,00	3,78
Adecuaciones generales						
Placa de piso sala	2,40	2,20			1,00	5,28
						9,06
TOTAL						9,06


Geometry

Elevation 0.0000


Area 5.7815

Cumulative A... 5.7815

CAPITULO	ENCHAPES
ITEM	11.5 GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0.10




DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOL (m3)	CANTIDAD	SUB-TOTAL
Cocina Tipo							
Base mesón	6,15					1,00	6,15
Muro	0,93					1,00	0,93
Adecuaciones generales							
Sala							
Pared 1	7,37					1,00	7,37
Descuento puerta	0,70					2,00	-1,40
Pared 2	7,37					1,00	7,37
Pared 3	3,20					1,00	3,20
Descuento puerta entrada	0,90					1,00	-0,90



Adecuaciones generales							
Sala							
Pared 1	7,37	2,20	1,00	16,21			
Descuento puerta	0,70	2,00	2,00	-2,80			
Pared 2	7,37	2,20	1,00	16,21			
Pared 3	3,20	2,20	1,00	7,04			
Descuento puerta entrada	0,90	2,00	1,00	-1,80			
							41,07
TOTAL							41,07

ITEM	11.9	ESTUCO Y PINTURA A 3 MANOS	UNIDAD:	M2
------	------	----------------------------	---------	----

ESQUEMA GRAFICO



CAPITULO	16.1	CIELORRASO EN LAMINA DE ICOPOR-INCLUYE INSTALACION	UNIDAD:	#N/D
----------	------	--	---------	------

ESQUEMA GRÁFICO	DESCRIPCION	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	AREA (m2)	VOL (m3)	CANTIDAD	SUB-TOTAL
	Cocina Tipo							
	Cocina	4,13	1,90				1,00	7,85

